



# Stampante multifunzione Managed HP LaserJet serie E52645

## Una nuova concezione delle aspettative a lungo termine

Scegliete una stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise, progettata per gestire le soluzioni aziendali in modo sicuro ed efficiente e contribuire al risparmio energetico con il toner nero originale HP EcoSmart. Mantenete il passo con le esigenze di un business sempre dinamico con una stampante su cui fare affidamento.<sup>1</sup>



Stampante multifunzione Managed HP LaserJet E52645dn



Stampante multifunzione Managed HP LaserJet Flow E52645c;

Questa stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, che potrebbe essere periodicamente aggiornato da aggiornamenti del firmware. Questa stampante è progettata esclusivamente per l'uso con cartucce che impiegano un chip HP originale. Le cartucce che impiegano un chip non HP potrebbero non funzionare o smettere di funzionare. Per ulteriori informazioni, visitare: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)



Color touchscreen



Low energy

### La stampa più sicura al mondo<sup>2</sup>

- Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-riparazione in caso di attacco.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.
- Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi.
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.

### Costi contenuti, basso consumo di energia

- Mantenete elevata la produttività con cartucce affidabili e risparmiate energia durante la stampa con il toner nero originale HP EcoSmart.<sup>1</sup>
- Dedicate meno tempo alla sostituzione del toner e più tempo al vostro business. Scegliete le cartucce toner ad alta capacità opzionali.<sup>3</sup>
- Maggiore efficienza energetica: risparmiate fino al 29% in più rispetto al passato.<sup>1</sup> La tecnologia Auto-on/Auto-off offre inoltre il proprio contributo per consentirvi un risparmio in termini di consumo energetico.<sup>4</sup>
- Questa stampante multifunzione è collocabile in spazi ristretti per migliorare le prestazioni pressoché in qualsiasi ambiente di lavoro.

### L'intero parco dispositivi sotto controllo

- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin,<sup>5</sup> contribuendo allo sviluppo dell'efficienza aziendale.
- Ottenete informazioni approfondite sui costi di stampa, sui comportamenti e sull'utilizzo per ottimizzare l'efficienza con questa stampante basata su cloud.
- Impostate in tutta semplicità le policy di configurazione e convalidate automaticamente le impostazioni per ogni stampante HP presente nel vostro parco dispositivi.<sup>6</sup>
- Inviare il lavoro ovunque siate e avviate il processo di stampa in ufficio su stampanti con funzionalità HP Roam, in assoluta sicurezza.<sup>7</sup>

### Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno

- Un valido aiuto per i gruppi di lavoro nell'acquisizione semplificata di tutte le pagine e nel rilevamento di potenziali errori o di pagine mancanti, sempre.
- Immissione di dati in modo più rapido e preciso, grazie alla tastiera estraibile.
- La garanzia che tutti i documenti scansionati siano correttamente orientati, ritagliati e ottimizzati in scala di grigi.
- Nell'alimentatore automatico di documenti possono essere caricate fino a 100 pagine, consentendo di eseguire scansioni rapide non presidiate.

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione Managed HP LaserJet Flow E52645c

1. ADF da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage
2. Pocket di integrazione hardware di seconda generazione
3. Porta USB easy-access
4. Vassoio raccolta 250 fogli
5. Sportello superiore per l'accesso alle cartucce toner originali HP JetIntelligence
6. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
7. Il vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
8. Touchscreen a colori orientabile da 20,3 cm
9. Tastiera estraibile
10. Pratica cucitrice
11. Stampa fronte/retro automatica
12. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
13. Slot per blocco di sicurezza con cavo
14. Gigabit Ethernet
15. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
16. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni



## La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione Managed HP LaserJet E52645dn	Stampante multifunzione Managed HP LaserJet Flow E52645c
Codice prodotto	1P554A	1P555A
Funzionalità	Stampa, scansione, copia (fax opzionale)	
Velocità di stampa (bianco/nero)	Fino a 43 ppm (predefinito); fino a 50 ppm (HP High Speed)	
Stampa della prima pagina (dalla modalità Ready)	5,9 secondi (formato A4)	
ADF da 250 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio	Sì	
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli	Sì	
Vassoio di alimentazione da 550 fogli opzionale	È possibile aggiungerne fino a 3	
Cabinet per stampante opzionale	Sì	
Capacità di alimentazione (standard/massima)	Fino a 650/2.300 fogli	
Funzionalità avanzate per il flusso di lavoro, inclusa tastiera estraibile e HP EveryPage	Non disponibile	Sì
Pratica cucitrice	Non disponibile	Sì
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Opzionale	Sì
Volume mensile di pagine stampate consigliato	4.000 - 15.000 pagine	
Resa delle cartucce Managed	Nero: 23.000 pagine	
Stampa wireless opzionale/NFC touch-to-print	Sì	

## Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF289Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 89Y ad altissima capacità (20.000 pagine)
	W9008MC Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (23.000 pagine)
Accessori	2EH31A Accessorio fax analogico 700
	2NR12A Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP;
	B5L31A Connettore HP FIH
	F2A72A Vassoio carta da 550 fogli HP LaserJet
	F2A73A Cabinet per stampante HP LaserJet
Assistenza e supporto	J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	UB7D2E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Managed LaserJet E52645
	UB7D3E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Managed LaserJet E52645
	UB7D4E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Managed LaserJet E52645
	UB7E1PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Managed LaserJet E52645
UB7E2PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Managed LaserJet E52645	

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione Managed HP LaserJet E52645dn	Stampante multifunzione Managed HP LaserJet Flow E52645c;
Codice prodotto	1PS54A	1PS55A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione e fax opzionale	
Pannello di controllo	LCD a colori da 20,3 cm (8,0 pollici) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)	LCD a colori da 20,3 cm (8,0 pollici) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); tastiera integrata
<b>Stampa</b>		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte)</b> Fino a 43 ppm (predefinito); fino a 50 ppm (HP High Speed); <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 34 ipm;	
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 6 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 13 secondi;	
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Tecnologia:</b> 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 150.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato</b> <sup>3</sup> : Da 4.000 a 15.000	
Funzionalità avanzate della stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso	
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint™	
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area massima di stampa: 212 x 352 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
<b>Copia</b>		
Velocità di copia <sup>4</sup>	<b>Bianco e nero (A4):</b> Fino a 43 cpm	
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro; scalabilità; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); stampa N-up; ordinamento N o Z; orientamento del contenuto; fascicolazione; creazione di opuscoli; creazione dei processi; memorizzazione dei processi al vivo; copia di documenti d'identità; copia di libri; copia da A a B (formati diversi); <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 9999 copie; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%;	
<b>Scansione</b>		
Velocità di scansione <sup>5</sup>	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 43 ppm/43 ipm (bianco e nero), fino a 38 ppm/38 ipm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 43 ipm (bianco e nero), fino a 38 ipm (a colori)	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 45 ppm/64 ipm (bianco e nero), fino a 45 ppm/58 ipm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 64 ipm (bianco e nero), fino a 58 ipm (a colori)
Formato del file scansionato	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, xPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, xPS, PDF/A, TeXt (OCR), Unicode TeXt (OCR), RTF (OCR), PDF searchable (OCR), PDF/A searchable (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione su USB ad accesso facilitato: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, xPS, PDF/A, TeXt (OCR), Unicode TeXt (OCR), RTF (OCR), PDF searchable (OCR), PDF/A searchable (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB di facile accesso: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)

Modello	Stampante multifunzione Managed HP LaserJet E52645dn	Stampante multifunzione Managed HP LaserJet Flow E52645c;
Codice prodotto	1P554A	1P555A
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; <b>Tecnologia di scansione:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modalità di alimentazione per la scansione:</b> Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, salva in cartella di rete o salva su USB, salva in memoria periferica, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform); <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì, scansione fronte/retro in un solo passaggio; <b>Formato massimo di scansione (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 dpi	
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagini; Regolazione immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi); Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Notifica processi; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordo; Notifica lavoro; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientamento automatico; Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato; Ritaglio automatico pagina; Toni automatici
Volume mensile di scansioni consigliato	4000-7000	8000-14.000
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 101,6 x 148 mm <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 216 x 864 mm	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256	
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a FTP; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota, cancellazione dei bordi; rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso; Opzionale: Autenticazione; fax digitale (invio a LAN, Internet); rubrica locale; OCR; invio a stampante; invio a flusso di lavoro; opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); invio a cartella	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a Sharepoint; invio a FTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; OCR; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; ritaglio automatico del contenuto; PDF compresso; scala di toni automatica; orientamento automatico; rilevamento del caricamento di pagine multiple; allineamento automatico; ritaglio automatico della pagina; Opzionale: Autenticazione; fax digitale (invio a LAN, Internet); rubrica locale; OCR; invio a stampante; invio a flusso di lavoro; opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); invio a cartella
<b>Fax</b>		
Fax	Opzionale, 33,6 kbps	
Specifiche del fax		<b>Memoria del fax:</b> Fino a 500 pagine; <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 203 x 392 o 300 x 300 dpi; <b>Composizione rapida:</b> Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni);
Velocità del processore	1,2 GHz	
<b>Connettività</b>		
Standard	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 1 pocket di integrazione hardware	
Opzionale	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A; accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/wireless J8030A; accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A	
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto di un accessorio hardware wireless. Funzionalità stazione wireless single band e Wi-Fi Direct disponibile con accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A, funzionalità stazione wireless dual band e Wi-Fi Direct disponibile con accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A, funzionalità stazione wireless dual band disponibile con il server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Funzionalità della stampa da mobile <sup>6</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; certificazione Mopria™; funzionalità roaming per la stampa semplificata	
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, IPSec/Firewall, ACL, 802.1x	
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/g/n integrata e seconda porta Ethernet opzionali.	
Disco rigido	eMMC da 16 GB	Di serie, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure da almeno 500 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)
Memoria	<b>Standard:</b> 1,25 GB (stampante); 512 MB (scanner); <b>Massimo:</b> Memoria max 3,75 GB con DIMM accessoria installata	
<b>Gestione dei supporti</b>		
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Massimo:</b> 5	
Tipi di supporti	Carta (pesante, colorata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette; cartoncino; lucidi; impostata dall'utente	
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio 2: da 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio opzionale da 550 fogli: da 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, cartoline (singole e doppie, JIS), buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, cartoline (doppie, JIS); Vassoio opzionale da 550 fogli: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, cartoline (doppie, JIS); Stampa fronte/retro automatica opzionale: A4, RA4, Oficio (216 x 340) ; <b>ADF:</b> Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); cartolina (JIS); DPostcard (JIS)	

Modello	Stampante multifunzione Managed HP LaserJet E52645dn	Stampante multifunzione Managed HP LaserJet Flow E52645c;
Codice prodotto	1P554A	1P555A
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli, stampa fronte/retro automatica <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio da 550 fogli opzionale (fino a 3 vassoi) <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli, stampa fronte/retro automatica <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli, pratica cucitrice <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio da 550 fogli opzionale (fino a 3 vassoi) <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli
Peso del supporto	Vassoio 1: 60-200 g/m <sup>2</sup> ; vassoio 2+: 60-120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> da 45 a 200 g/m <sup>2</sup>	
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100; Lucidi: 50; Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 550 <b>Vassoio 3:</b> Fogli: 550 <b>Massimo:</b> Fino a 2.300 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	
Capacità del vassoio di uscita	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli	
Sistemi operativi compatibili <sup>7</sup>	Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, driver di stampa Discrete PCL6; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , immettere il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic su Manuali dell'utente e immettere il nome del prodotto, cercare (Nome prodotto) Manuale dell'utente, consultare il capitolo relativo ai sistemi operativi supportati, driver di stampa UPD PCL6 / PS, sistemi operativi supportati, per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, Citrix Ready Kit Certification - Fino a Server 7.18, per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , UNIX: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , driver di stampa UPD PCL6 / PS supportati per sistemi operativi di rete compatibili, consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per i requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
Gestione della sicurezza	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terzi (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporto il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione della porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon; monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi; avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione; Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Connection Inspector: consente di stabilire se le connessioni di rete ai dispositivi siano sicure; Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, HP Printer Security Plugin for Microsoft SCCM, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in SIEM Arcsight, Splunk e McAfee (ESM)	
Gestione della stampante	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)	
<b>Dimensioni e peso</b>		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo</b> 482x496x497 mm; <b>Massimo:</b> 507x631x497 mm;	
Dimensioni della confezione (l x p x h)	735x592x613 mm	
Peso della stampante <sup>8</sup>	21,41 kg	22,13 kg
Peso della confezione	27,0 kg	27,7 kg
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> da 10 a 32,5 °C; <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa	
Condizioni di conservazione	<b>Temperatura:</b> da -20 a 40 °C;	
Acustica <sup>9</sup>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,8 B(A); <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 54 dB(A)	
Alimentazione <sup>10</sup>	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso: 220 - 240 V nominale (+/- 10%), 50 - 60Hz nominale (+/- 3 Hz), 4 A; <b>Consumo:</b> 629 watt (in stampa), 28,8 watt (modalità Ready), 5,28 watt (modalità Sleep), 0,74 watt (spegnimento automatico), connessione LAN: 0,06 watt (spegnimento automatico), 0,06 watt (spenta); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>11</sup>:</b> Blue Angel: 1,414 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,446 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato da 115 V o 220 V;	
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on	
Certificazioni <sup>12</sup>	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032:2012 (EU) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024: 2010, direttiva EMC 2014/30/UE, Versione 6, Classe A, altre approvazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi. certificazione ENERGY STAR® EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032:2012 (EU) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024: 2010, direttiva EMC 2014/30/UE, Versione 6, Classe A, altre approvazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi. EPEAT® Gold; certificazione ENERGY STAR® CECP; Blue Angel DE-UZ-205
Compatibile con Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantito solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	
Paese di origine	Fabbricata nei Paesi Bassi	
Contenuto della confezione <sup>13</sup>	Stampante multifunzione Managed HP LaserJet E52645dn; cartuccia toner Introductory originale HP LaserJet (7.500 pagine); CD; guida per l'utente; pieghevoli di supporto; schede di garanzia; errata corrige necessari	Stampante multifunzione Managed HP LaserJet E52645c; cartuccia toner Introductory originale HP LaserJet (7.500 pagine); CD; guida per l'utente; pieghevoli di supporto; schede di garanzia; errata corrige necessari
Garanzia	Un anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella zona specifica.	

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Calcoli HP basati su dati standardizzati TEC Energy Star che mettono a confronto le stampanti monocromatiche HP LaserJet serie 500 introdotte nella primavera del 2019. Cartucce toner originali HP 89A/X/Y messe a confronto con cartucce toner originali HP 87A/X.
- <sup>2</sup> In base a una verifica HP del 2018 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>3</sup> Le cartucce toner nero originale HP LaserJet ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente.
- <sup>4</sup> Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.
- <sup>5</sup> HP Web Jetadmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>6</sup> HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>7</sup> Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>4</sup> Misurazione del tempo di stampa della prima pagina e della velocità di stampa dalla modalità Ready per stampa solo fronte in base allo standard ISO/IEC 29183, misurazione della velocità di copia fronte/retro in base allo standard ISO/IEC 24735, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.
- <sup>5</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
- <sup>6</sup> Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). I clienti possono acquistare l'accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless o RadBeacon USB. Per abilitare il roaming HP, alcuni dispositivi possono necessitare dell'aggiornamento del firmware e di un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>7</sup> Software soluzione disponibile su <http://www.123.hp.com>.
- <sup>8</sup> Con cartucce di stampa
- <sup>9</sup> Configurazione testata: modello base, stampa simplex, formato A4 a una media di 43 ppm.
- <sup>10</sup> Il TEC migliore non è compatibile con il TEC ENERGY STAR 2.0. La misurazione è stata effettuata con la configurazione della stampante ottimizzata per l'efficienza energetica. È stato utilizzato il ritardo in modalità Sleep minimo, con Wi-Fi Direct disattivato e I/O attivi, Energy Efficient Ethernet.
- <sup>11</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.
- <sup>12</sup> Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per lo stato della registrazione in base al paese consultare <http://www.epeat.net>.
- <sup>13</sup> La cartuccia in dotazione con la stampante offre una resa di 7.500 pagine in bianco e nero in conformità allo standard ISO/IWC 19752 e in modalità di stampa continua. Il numero di pagine effettivo può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenute.

Pubblicato in EMEA Gennaio 2021

--

